

Спиральный тестомеситель с подкатной дежей серии SMH производства GOSTOL (Словения).



Спиральный тестомеситель с подкатной дежей SMH гарантирует высококачественный замес как пшеничного, так и ржано-пшеничного теста. На выбор представлены четыре типа машин, различающихся по производительности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Качественный замес теста как при полной загрузке дежи, так и при минимальном количестве теста благодаря специальному приводу и особой форме месильного органа.

Две скорости вращения месильного органа и два направления вращения дежи – перемешивание и замес.

Продолжительность каждой фазы программируется.

Большая гибкость и максимальная эффективность при работе тестомесителя, обеспеченная возможностью быстрой замены дежей.

Возможность наблюдения и добавления компонентов в процессе замеса, а также ручной разгрузки дежи в случае отключения электроэнергии, благодаря особой форме крышки дежи.

Управление машиной с помощью электронного пульта, размещенного на консоли.

Фрикционный привод дежи, защищающий от перегрузок.

Уплотнительный обрuch на крышке, предотвращающий распыл муки.

Подъем, опускание месильного органа и фиксация дежи с помощью гидравлического агрегата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАШИНА	SMH 75	SMH 100	SMH 125	SMH 150
Макс. количество пшеничной муки (кг)	75	100	125	150

МАШИНА	SMH 75	SMH 100	SMH 125	SMH 150
Макс. количество пшеничной муки для замеса крутого теста (кг)	50	65	70	50
Мин. количество муки (кг)	5	5	5	10
Макс. количество теста (кг)	120	160	200	240
Объем дежи (л)	240	270	300	410
Установленная мощность (кВт)	10,15	10,15	14,65	17,6
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
размеры машины (ММ) (LxWxH)	1720x895x1380	1720x895x1380	1720x895x1380	1810x1120x1560
высота машины с поднятой крышкой(мм)	1750	1840	1960	2120
размеры упакованной машины (мм)	1850x1120x1570	1850x1120x1570	1850x1130x1570	1950x1330x1770
размеры упакованной тележки с дежей (мм)	1000x1050x1050	1000x1050x1050	1000x1050x1100	1150x1100x1100
масса машины (кг)	980	985	1080	1220
брутто масса машины (кг)	1080	1110	1130	1350

МАШИНА	SMH 75	SMH 100	SMH 125	SMH 150
брутто масса тележки с дежей (кг)	245	250	260	370

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ МАШИНЫ ВКЛЮЧАЕТ

крышка дежи из нескольких частей
электронный пульт управления на поворотной консоли
гидравлический подъем месильного органа
гидравлическое фиксирование дежи
фрикционный привод дежи
окрашенный каркас
окрашенная тележка с нержавеющей дежей и рукояткой

ОПЦИИ

корпус из нержавеющей стали для машин SMH 75, SMH 100 и SMH 125
дополнительная тележка с дежей (корпус окрашен или корпус из нержавеющей)
датчик температуры
очиститель дежи
управление с помощью компьютера